



LIVING

ZAMIESZKAJ Z WIDOKIEM



SL 81 / AMSTERDAM, HOLANDIA

SPIS TREŚCI

POCZUJ SIĘ DOBRZE W SWOIM DOMU

04 - 05

PRZESZKLENIA HARMONIJKOWE

06 - 19

ZADASZENIA TARASOWE I SZKLANE DOMY

20 - 33

OGRODY ZIMOWE

34 - 49

SYSTEMY PRZESUWNE

50 - 59

PRZESZKLENIE BALKONOWE

60 - 67

CERO BY SOLARLUX

68 - 81

O FIRMIE SOLARLUX

82 - 90



POCZUJ SIĘ DOBRZE W SWOIM DOMU

Wykreuj swoją nową przestrzeń życiową

Twoja rodzina się powiększa, potrzebujesz więcej miejsca na swoje hobby, chciałbyś otworzyć swój salon na taras lub po prostu stworzyć nową, wypełnioną światłem przestrzeń - istnieje wiele powodów, żeby zechcieć zmienić istniejącą sytuację mieszkaniową. Przeszklenia harmonijkowe, ogrody zimowe, szklarnie i zadaszenia tarasowe zapewniają potrzebną Ci swobodę w projektowaniu. Mając szklarnię, można cieszyć się swoim domowym tarasem całkowicie niezależnie od pogody. Wybierając izolowany termicznie ogród zimowy można, zachowując energetyczną efektywność, poszerzyć istniejącą przestrzeń mieszkalną. Maksymalną swobodę w projektowaniu oferuje przeszklenie harmonijkowe: jako wielkopowierzchniowe otwarcie na ogród, jako przegroda wewnątrz pomieszczeń, czy też jako przeszklenie balkonu.

Cała oferta produktów Solarlux przekonuje nie tylko pod względem funkcjonalnym i gamą zastosowań. Również pod względem wzornictwa, koloru i materiału zadaszenia tarasowe, ogrody zimowe i przeszklenia harmonijkowe nie pozostawiają nic do życzenia. Z palety kolorystycznej firmy Solarlux można wybrać pożądany kolor spośród ponad 30 odcieni bez dodatkowych opłat. Różnorodne warianty systemowe zapewniają nieograniczoną swobodę projektowania. Samemu można także decydować przy wyborze materiału: prawie wszystkie produkty dostępne są w wykonaniach z trwałego aluminium, certyfikowanego drewna lub kombinacji obu tych materiałów. Zgodnie z Twoimi życzeniami i wymaganiami. Odkryj wielorakie możliwości, jakie oferują wykonywane na zamówienie produkty firmy Solarlux - daj się zainspirować.



DO PŁYNNEGO PRZEJŚCIA NA *zewnątrz*

PRZESZKLENIA HARMONIJKOWE

WIĘCEJ NIŻ TYLKO OKNO

Przeszklenie harmonijkowe Solarlux

Od ponad 35 lat przeszklenia harmonijkowe zajmują centralną rolę w asortymencie produktów Solarlux. Inaczej, niż w przypadku klasycznych drzwi przesuwnych, po których otwarciu w polu widzenia pozostaje nadal duża powierzchnia ze szkła, poszczególne elementy przeszklenia harmonijkowego można złożyć na bok, uzyskując wąski pakiet złożonych skrzydeł. Rezultat: pokaźne połacie szklane, które da się otworzyć prawie w 100%.

Doskonała funkcjonalność, swoboda projektowania dzięki wysokiej jakości materiałom, a także nieograniczona możliwość łączenia, sprawiają, że przeszklenie harmonijkowe można optymalnie stosować przy realizacji wielu pomysłów na przestrzeń mieszkalną. Jako wielkopowierzchniowe otwarcie salonu na ogród lub jako elastyczne rozwiązanie do ogrodu zimowego – możliwości zastosowań są nieograniczone.



SL 45 / SAN DIEGO, USA



SL 81 / OBERAUDORF, NIEMCY



SL 81 / BÜHL, NIEMCY

Dzięki składanemu przeszkleniu harmonijkowemu wnętrze domu i taras tworzą spójną całość.

SZCZELNOŚĆ


Zamknięte przeszklenie harmonijkowe pozostawia chłód, wiatr i deszcz na zewnątrz. Wyposażone w najlepszą izolację termiczną, gdy jest zamknięte zapewnia, także w zimne dni przyjemne ciepło we wnętrzu. Stale przeprowadzane testy na ulewne deszcze i szczelność na wiatr jak i ciągłe techniczne innowacje sprawiają, że przeszklenie harmonijkowe firmy Solarlux jest nowoczesną alternatywą dla klasycznych drzwi tarasowych.

WARIANTY OTWIERANIA

Otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, składane na prawo i/lub na lewo, przeszklenia harmonijkowe Solarlux oferują różnorodne warianty otwierania. Poszczególne szklane elementy dają się za ledwie kilkoma ruchami otworzyć i zamknąć prawie na całkowitej powierzchni otworu. Dzięki perfekcyjnej technice, nawet wielkie elementy szklane przesuwac można z dziecinną łatwością i prawie bezgłośnie.

IZOLACJA CIEPLNA

Dopiero inteligentne połączenie profili o maksymalnej izolacji termicznej z indywidualnie zastosowanym przeszkleniem, zapewnia zachowanie przyjemnego klimatu w pomieszczeniu - niezależnie od pory roku. Solarlux pracuje stale nad innowacjami swoich rozwiązań systemowych ze szkła, tak aby stale spełniały one wymogi najnowszych rozporządzeń z zakresu oszczędzania energii.



**NA ZEWNĄTRZ CZY DO WE-
WNĄTRZ, NA LEWO CZY NA
PRAWO OTWIERANE: SOLARLUX
OFERUJE OTWIERANIE NA RÓŻ-
NE SPOSOBY**



SYTUACJA „PRZED” W OSNABRÜCK

OCHRONA PRZED WŁAMANIEM

Nie dajmy szans włamywaczom! Solarlux – jako jedyny producent – oferuje liczne rozwiązania sposobów otwierania swoich przeszkleń harmonijkowych, które spełniają wymagania antywłamaniowości zgodnie z klasą RC2. Niezależnie od tego, czy otwierane do wewnątrz, czy na zewnątrz – w każdym przypadku gwarantowana zostaje podwyższona antywłamaniowość zgodna z wymaganiami europejskich norm.

RÓŻNORODNOŚĆ WARIANTÓW OTWIERANIA

Przeszklenia harmonijkowe oferują niezliczone warianty sposobów otwierania. W zależności od życzeń inwestora: otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz, składane na lewo i/lub na prawo.

Istnieje możliwość integracji drzwi przejściowych, elementów obrotowych, uchylnych i okiennych: rozwiązań zapewniających spełnienie wszelkich wymagań.

WIELKOFORMATOWE OTWORY

Przeszklenia harmonijkowe zapewniają przeźroczystość i otwartość. Ciasne, ciemne pokoje zamieniają w jasne, nowoczesne przestrzenie o nieporównywalnej przestronności. Pomieszczenia mieszkalne zalewane zostają światłem i powietrzem. Przeszklenia harmonijkowe powiększają pomieszczenia i zwiększają komfort mieszkania.


PRZEJŚCIA BEZ BARIER

Przeszklenie harmonijkowe daje się otwierać z łatwością według indywidualnych potrzeb.

Płynne przejścia między wnętrzem a zewnątrz stają się jednorazowym przeżyciem. Różnorodne warianty szyny podłogowej zapewniają przy tym bezprogowe przejście bez barier – całkowicie bez uciążliwych krawędzi, o które można się potknąć i bez różnic wysokości.

WIELKOFORMATOWE OTWORY DO KAŻDEGO DOMU

Przegląd systemów



ECOLINE I HIGHLINE Z ALUMINIUM

Bardzo wąskie profile, nagradzany design

Obydwa izolowane termicznie systemy przeszkleń harmonijkowych oferują, mimo ich różnej głębokości ram (67 mm i 84 mm), ciągłą, wąską, widoczną na 99 mm szerokość lica stykających się ram skrzydeł. Sednem tego rozwiązania jest opatentowany centralny punkt przeszklecia harmonijkowego bionicTURTLE: wielofunkcyjny profil izolacyjny o niepowtarzalnych właściwościach technicznych. Jego forma umożliwia szczególnie wąskie profile – także przy dużych powierzchniach skrzydeł i ich wysokim ciężarze. Jednocześnie służy on do przejęcia funkcji zamknięcia i okuć oraz zapewnia perfekcyjną izolacyjność termiczną.

O tym, że obydwa systemy Ecoline i Highline przekonują w kwestii swojego wzornictwa nie tylko pod względem technicznym, ale też estetycznym, potwierdziły również międzynarodowe grona renomowanych ekspertów: nowe przeszklenia harmonijkowe zostały czterokrotnie nagrodzone.



WOODLINE Z DREWNA

Mieszkać przytulnie

Mieszkać przytulnie, a jednocześnie nowocześnie: kto nie chce rezygnować z tych zalet, ten stawia na przeszklenie harmonijkowe Woodline. Jego profile wykonane są z kilku warstw wysokiej jakości drewna klejonego, dodatkowa stabilność systemu wynika ze specjalnego narożnego łączenia skrzydeł. Niewielka szerokość profili w miejscach styku skrzydeł – 143 mm – zapewnia maksymalną przezroczystość także w stanie zamkniętym. A to istota mieszkania blisko natury.



COMBILINE Z DREWNA/ALUMINIUM

Naturalny nastrój, idealna ochrona przed warunkami pogodowymi

Przeszklenie harmonijkowe Combiline z jej profilami z drewna/aluminium gwarantuje najwyższą odporność na zjawiska pogodowe. Również ten system charakteryzuje się 86 mm głębokością ram skrzydeł, przy czym na drewniany profil nałożona jest kanciasta aluminiowa osłona. Wąska szerokość lica stykających się skrzydeł również w tym przypadku zapewnia maksymalną przezroczystość. Uszczelnienie jest wykonane w dwóch okrężnych płaszczyznach uszczelniających, gwarantując optymalne odwodnienie systemu.

RÓŻNORODNOŚĆ SYSTEMOWA POD INDYWIDUALNE PROJEKTY

Czy chodzi o antywłamaniowość, szczelność, mieszkanie bez barier czy najlepszą izolację termiczną dla Twojego domu pasywnego: wielorakie systemy przeszkleń harmonijkowych spełniają najróżniejsze wymagania i umożliwiają realizację indywidualnych rozwiązań w Twoim domu. A także różne materiały, warianty wzornicze, wielkości i opcje wyposażenia oferują Ci maksymalną swobodę w projektowaniu i dają gwarancję na znalezienie perfekcyjnego rozwiązania odpowiedniego do Twoich życzeń.

Więcej informacji o systemach przeszkleń harmonijkowych znajdziesz pod solarlux.com



ECOLINE / BERLIN, NIEMCY

KOMFORT DLA TWOJEGO DOMU

Dodatki do przeszklenia harmonijkowego


Dla całej rodziny przeszkleń harmonijkowych dostępne są pakiety wyposażenia, które obejmują specjalne zakresy tematyczne, takie jak np. wysokie bezpieczeństwo, izolację cieplną czy akustyczną, oświetlenie lub komfort użytkowy. Do każdego projektu można dodatkowo dobrać interesujące opcje wyposażenia, przez które system jeszcze bardziej odpowiadać będzie Twoim potrzebom.

ZACIENIENIE

Plisy okienne Solarlux zapewniają po pierwsze optymalną ochronę przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi, po drugie zapewniają prywatność: plisy okienne można płynnie ustawiać w dowolnej pozycji i służą one wtedy jako perfekcyjna zasłona przed wglądem. Wykonane są one jako elementy pojedyncze lub podwójne, dające się przez pociąganie i przesuwanie ustawiać we właściwej pozycji. Ogromna zaleta: montuje się je bez pracochłonnego wiercenia lub klejenia, plisy wkłada się po prostu na zatrzask w profile. Tym samym zastosować je można także później.

PODŚWIETLANA SZYNA PODŁOGOWA

W różnorodnych typach szyn podłogowych, osłonę szyny profilu 3s-Protection można wyposażyć na życzenie w oświetlenie LED z ukrytymi przewodami. Szczególnie w godzinach wieczornych takie oświetlenie oferuje bardzo przyjemny nastrój. Ponadto ułatwia ono orientację, pomagając w spełnieniu normy DIN 18040 wymagającej łatwego odnalezienia obszarów wejściowych i przejściowych przez osoby z wadą wzroku.



LISTA KONTROLNA

W skrócie, co jest ważne

Zalety, obszary zastosowań i warianty wzornicze przeszklenia harmonijkowego są niezmiernie różnorodne. Zebraliśmy tutaj ich najważniejsze cechy charakterystyczne

- Niepowtarzalnie minimalna szerokość stykających się ram skrzydeł
- Chronione patentami przemyślane detale techniczne
- Dostępne rozwiązania antywłamaniowe, spełniające europejskie standardy bezpieczeństwa
- Możliwa izolacja termiczna na poziomie wymagań dla domu pasywnego
- Duża różnorodność wariantów szyn podłogowych, bez barier i nadających się do pomieszczeń mieszkalnych



NA VIDEO DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ
O RODZINIE PRZESZKLEŃ HAR-
MONIJKOWYCH I ICH CECHACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH



SDL ATRIUM PLUS / SL 20E / BAD SEGEBERG, NIEMCY

MIESZKAĆ NA ŚWIEŻYM *powietrzu*

ZADASZENIA TARASOWE
I SZKLANE DOMY

OD ZADASZENIA TARASOWEGO DO SZKLANEGO DOMU

W domu w ogrodzie – w każdą pogodę

Zadaszenia tarasowe i - przede wszystkim - szklane domy oferują możliwość częstszego mniej zależnego od pory roku użytkowania Twojego tarasu podczas wiatru i deszczu. Zadaszenie tarasowe stanowi dobrą ochronę w deszczowe dni. Uzupełnione o pionowe, przesuwne elementy ze szkła (więcej o tym od str. 50) staje się przezroczystym szklanym domem, który chroni z wszystkich stron przed wiatrem i deszczem. Prawie każde zadaszenie tarasowe firmy Solarlux daje się bez problemu rozbudować - oczywiście także później - do komfortowego szklanego domu, poprzez uzupełnienie go o pionowe szklane elementy.



SDL AURA / FILSUM, NIEMCY



SDL AURA / FILSUM, NIEMCY



SDL ACUBIS / SCHWEINFURT, NIEMCY

OCHRONA PRZED WIATREM I DESZCZEM DZIĘKI PRZESZKLENIU

Mając zadaszenie dachowe lub szklany dom dużo częściej skorzystasz ze swojego tarasu. Zadaszenie skutecznie zabezpiecza przed opadami, boczne szklane elementy chronią przed nieprzyjemnym przeciągiem, nie zasłaniając jednocześnie widoku na ogród. Z zadaszeniem tarasowym firmy Solarlux możesz mieć przyjemność ze swojego tarasu niezależnie od sezonu i pogody.

TECHNIKA I WZORNICTWO


Zadaszenia tarasowe firmy Solarlux przekonują nie tylko ze względu na wzornictwo, ale także swoją przemyślaną techniką. Tak więc każde zadaszenie tarasowe lub szklany dom wykonywane są na zamówienie i rozpracowane konstrukcyjnie co do najmniejszych szczegółów technicznych. Poza tym wszystkie elementy dokładnie do siebie pasują i tworzą idealną kompozycję.

PODWYŻSZENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Udowodniono, że zadaszenie tarasowe czy szklany dom podwyższają wartość nieruchomości. Dzięki różnorodnym formom dachu, kolorom i materiałom zadaszenie tarasowe firmy Solarlux harmonijnie wpisuje się w koncepcję ogrodu i współgra z elewacją Twojego domu. Funkcjonalność, ale przede wszystkim wysokowartościowe wzornictwo stanowi o podwyższeniu wartości – niezależnie, czy chodzi o nowe budownictwo czy o renowację.

RÓŻNORODNE MOŻLIWOŚCI W DETALU - MOŻLIWE FORMY DACHU

Firma Solarlux oferuje przekonujące rozwiązanie dla każdego domu – od prostego zadaszenia tarasowego, po zamknięty wkoło szklany dom. Realizować można prawie wszystkie możliwe typy dachów, dopasowując je indywidualnie do wymogów architektonicznych.



PRZYKŁADY RÓŻNORODNYCH FORM DACHOWYCH I RÓŻNORAKIE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA

Każde zadaszenie tarasowe lub szklany dom wytwarzana w siedzibie firmy w Melle jest prawdziwym unikatem. Dlatego także Twoje zadaszenie tarasowe produkcji Solarlux to coś szczególnego.

ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO KAŻDEGO WYMAGANIA

Przegląd systemów



SDL ACUBIS

Wzornictwo i dojrzała technika

Nowe zadaszenie dachowe - dach płaski SDL Acubis - przekonuje pod względem wzornictwa i funkcji. Może ono być budowane jako wolnostojące lub też jako dobudowa do domu. Umieszczona wewnątrz konstrukcja z nieocieplonych profili nadaje dachowi dyskretnej elegancji. Zaledwie 2° spadek dachowy jest dla oka prawie niewidoczny, gwarantuje jednakże prawidłowe odwodnienie powierzchni dachu. Płaskie, jednocześnie przyłączenie do ściany nadaje konstrukcji lekkości i umożliwia przy tym łatwy montaż na miejscu budowy.



SDL ATRIUM PLUS

Wszechstronny na każde życzenie

Zadaszenie tarasowe dla wszystkich przypadków: z SDL Atrium plus da się realizować nie tylko ekstremalnie duże przeszklone powierzchnie i rozpiętości wsporników, lecz także kompleksowe formy dachowe. Eleganckie wzornictwo i filigranowe, łagodne linie profili nadają dachowi tarasowemu szczególnie przewiewnego charakteru. Stała wentylacja dachowa zapewnia przyjemny mikroklimat. Uzupełnione o pionowe elementy przesuwne, przeszklenie stałe lub nieocieplone przeszklenie harmonijkowe, zadaszenie tarasowe staje się chroniącym wkoło szklanym domem.



SDL ANOVA

Spoglądając na istotę rzeczy

Jeżeli zależy Tobie na szybkości wykonania trwałej i pełnowartościowej ochrony tarasu, właściwym wyborem jest zadaszenie tarasowe SDL Anova. Przemysłowe wzornictwo, łatwy montaż, typowa jakość Solarlux: SDL Anova łączy nowoczesny wygląd z dużą efektywnością. Dzięki dwunastu ustalonym wielkościom i dwum oferowanym kolorom z palety RAL, odpada kosztowne projektowanie. Idealną cyrkulację powietrza zapewniają opcjonalne dachowe szklane elementy przesuwne.



SDL AURA

Blisko przyrody

Ten system dachu tarasowego pozwala na bliskie obcowanie z przyrodą w podwójnym tego słowa znaczeniu: drewno od strony wewnętrznej kreuje niepowtarzalny charakter, osłony aluminiowe po stronie zewnętrznej chronią przed wpływami warunków atmosferycznych. Osłony dostępne są w każdym dowolnym kolorze RAL, dzięki czemu SDL Aura daje się idealnie dopasować do istniejącego designu domu. SDL Aura w wersji podstawowej jest dostępna z klejonego warstwowo świerku, inne gatunki drewna dostępne są na zamówienie.




WIĘCEJ KOMFORTU NA TWOIM TARASIE

*Dostępny obszerny asortyment
dodatków*

Cała gama różnorodnych możliwości zacienienia, wentylacji, oświetlenia lub ogrzewania zamienia szklany dom w miejsce, w którym poczujesz się dobrze. Z pełnym komfortem i praktyczne – wszystko oferowane jest z jednej ręki, bezpośrednio z firmy Solarlux. Wszystkie dodatki możesz dobrać indywidualnie i zamówić bezpośrednio, oczywiście również w późniejszym terminie.

MARKIZA FIRMY SOLARLUX MADE BY WAREMA

Maksymalny komfort zacienienia dla dachów tarasowych firmy Solarlux: specjalnie dostosowane do dachów tarasowych Solarlux markizy made by Warema gwarantują liczne zalety techniczne i funkcjonalne. Dzięki temu także duże powierzchnie dachowe można wyposażyć w markizę. Różne materiały i kolory gwarantują maksymalną swobodę w projektowaniu. Szklane elementy przesuwne dają się z łatwością łączyć z pionową markizą. Markiza made by Warema firmy Solarlux oferowana jest w czterech wykonaniach: nadachowa, pod przeszklenie, jako wersja pionowa i jako rozwiązanie narożne.



LISTWA REFLEKTOROWA LED

Delektuj się wieczorami na swoim tarasie. Zintegrowane reflektory LED tworzą o zmroku przyjemną atmosferę i zapewniają przytulne oświetlenie pod Twoim zadaszeniem tarasowym.

STEROWANIE DO ZADASZENIA TARASOWEGO FIRMY SOLARLUX

Innowacyjne sterowanie firmy Solarlux pozwala nie tylko na zdalne sterowanie najwyższej jakości markizy, ale też na włączanie i wyłączanie czy regulację jasności oświetlenia. Poszczególne komponenty tworzą zintegrowany system.

IDEALNA WENTYLACJA

Opcjonalnie oferowane są różne okna dachowe, które w razie potrzeby można otwierać i zamykać elektrycznie.

LISTA KONTROLNA

W skrócie, co jest ważne

Wybór właściwego producenta nie jest wcale taki łatwy. Na rynku roi się od sprzedawców i producentów. Porównaj więc w spokoju – tylko w ten sposób znajdziesz właściwe rozwiązanie dla Twojego domu.

- Bezpłatna oferta z wizualizacją pomocna w znalezieniu właściwego rozwiązania
- W dużej mierze niewidoczne połączenie śrubowe by uzyskać efekt maksymalnej przejrzystości i pięknego designu
- Najwyższej jakości materiały – śruby ze stali nierdzewnej, rury spustowe i kolanka rur spustowych z aluminium – tworzące długotrwałe i odporne na warunki pogodowe systemy
- Szczególne formy zapewniające maksymalną swobodę w projektowaniu
- Wszystkie systemy zaopatrzone są w oznakowanie CE, które potwierdza nienaganne wartości techniczne produktu
- DIN EN 1090 dla spełnienia obowiązujących norm i ustaw
- Daleko posunięty stopień prefabrykacji (bez konieczności przycinania na miejscu budowy) zapewnia szybki i sprawny montaż
- Wzmocnienia stalowe zapewniają bezpieczeństwo także w przypadku podwyższonych wymagań konstrukcyjnych
- Grube ścianki profilu poprawiają wartości statyczne



SDL ATRIUM PLUS / SL 25 / RHEINE, NIEMCY



SZUKASZ NATCHNIENIA? ZESKA-
NUJ TEN KOD QR I POZWÓL SIĘ
ZAINSPIROWAĆ



SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, HOLANDIA

POMIESZCZENIA MIESZKALNE Z DUŻĄ ILOŚCIĄ NATURALNEGO *światła*

OGRODY ZIMOWE

WIĘCEJ MIEJSCA NA TWOJE POMYSŁY

Powiększenie pomieszczeń przez ogród zimowy

Dobudowa ogrodu zimowego to idealna możliwość rozbudowy przestrzeni mieszkalnej – inwencji twórczej nie trzeba tu stawiać granic. Czy to zintegrowany w istniejącą architekturę czy też jako klasyczna rozbudowa: ogród zimowy dostarczy więcej przestrzeni życiowej. Ogrody zimowe firmy Solarlux tworzą nowe pomieszczenie mieszkalne ze szkła, przepełnione światłem, otwarte i o najlepszych wymaganiach pod względem izolacji termicznej. Ale ogród zimowy to więcej niż tylko rozbudowa pomieszczenia – to także podwyższenie komfortu mieszkania, samopoczucia i radości życia.



SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, HOLANDIA




SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, HOLANDIA

PODWYŻSZENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Udowodniono, że ogród zimowy podwyższa wartość nieruchomości. Dzięki różnorodnym formom dachu, kolorom i materiałom ogród zimowy harmonicznie wpisuje się w architekturę i koncepcję ogrodu Twojego domu. Funkcjonalność, ale przede wszystkim także wysokiej jakości wzornictwo podwyższa wartość obiektu – niezależnie od tego, czy chodzi o nowy budynek, czy o renowację obiektu.

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, NIEMCY


**DO PRZYSTOSOWANIA W KAŻDYM DETALU
- MOŻLIWE FORMY DACHOWE**

Przemysłane rozwiązania dla każdego domu w każdym stylu: firma Solarlux oferuje przekonujące rozwiązanie – od klasycznego ogrodu zimowego – dobudówki, po zintegrowaną architekturę ze szkła, jednopiętrową lub na całej wysokości domu, pokrywającą całą elewację. Przedstawione przykłady przedstawiają tylko wybór różnorodnych form dachowych i możliwości projektowych. Oczywiście zrealizować można dowolne typy dachów, tak aby wpisywały się one w architekturę obiektu.

**PRZYKŁADY RÓŻNYCH FORM
DACHOWYCH I RÓŻNORODNE
MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE**



SERCE DOMU

Ogród zimowy tworzy idealną przestrzeń dla oprawy rodzinnego życia i zapraszającą przestrzeń do spędzania czasu w towarzystwie przyjaciół.

PRZEŻYWAĆ CZTERY PORY ROKU

Odkrywać pierwsze wiosny, odczuwać ciepło promieni słonecznych, spoglądać na spadające na szklany dach ogrodu zimowego jesienne liście lub pierwszy śnieg: w ogrodzie zimowym przeżyjesz namacalnie różne pory roku - będąc przy tym stale dobrze chronionym przed wiatrem i deszczem.

OGRÓD ZIMOWY JAKO BUFOR KLIMATYCZNY

Twój wysoce wydajny, izolowany cieplnie ogród zimowy jest idealnym łącznikiem między wnętrzem domu i naturalnym otoczeniem. Szczególnie w okresie przejściowym reguluje temperaturę i przyczynia się do energooszczędnych zysków solarnych.

DLA CIEBIE - SKROJONY NA MIARĘ

Każdy ogród zimowy własnej produkcji z Melle jest jednorazowy. Dzięki temu Twój produkt firmy Solarlux jest czymś niepowtarzalnym.

DO KAŻDEJ ARCHITEKTURY PASUJĄCA FORMA DACHU

Przegląd systemów



SDL AKZENT PLUS

Smukłe, przekonujące wzornictwo

Wypełniona światłem elegancja przy najlepszej izolacji termicznej: SDL Akzent plus w idealny sposób spełnia te wymagania. Szczególnie filigranowe krokwie nadają dachowi smukły wygląd i dbają o maksymalne oświetlenie wnętrza ogrodu zimowego naturalnym światłem. Ułożone na zewnątrz elementy konstrukcyjne tworzą równą powierzchnię dachową od wewnątrz ogrodu zimowego i nadają konstrukcji przyjemnej lekkości. Poza tym pomieszczenie można wykorzystać na całej wysokości. Dojrzałe, przemyślane rozwiązania techniczne pozwalają na realizację wielkoformatowych konstrukcji dachowych.



SDL AKZENT VISION

Niezwykły wygląd dla wielbicieli designu


Niecodzienne, ekstrawaganckie wzornictwo jest wyjątkową cechą ocieplanego systemu dachowego SDL Akzent Vision. Świadomie wyeksponowane linie sił, dzięki zintegrowanym stalowym cięgnom i elementom ze stali nierdzewnej, nadają SDL Akzent Vision szczególny charakter. Perforowane profile nośne podkreślają wizualną lekkość konstrukcji i zapewniają maksymalny napływ światła do wnętrza.



SDL NOBILES

Optymalne rozwiązanie do dachów płaskich

SDL Nobiles nadaje Twojemu domowi szczególnie lekkiego i filigranowego wzornictwa. Minimalna budowa krokwi tworzy od zewnątrz płaską powierzchnię dachową, która wpisuje się pięknym kształtem w architekturę budynku. Smukłe profile krokwi ze specjalną pokrywą z aluminium nadają całemu systemowi dachowemu wyglądu unoszenia się do góry.



SDL AVANTGARDE

Naturalna atmosfera, idealna ochrona przed niepogodą

Ogród zimowy SDL Avantgarde umożliwia bycie blisko natury w podwójnym tego słowa znaczeniu: drewno na dachu od strony wewnętrznej czyni go naturalnym unikatem i nadaje pomieszczeniu mieszkalnego charakteru. Konstrukcja z wysokiej jakości drewnien umożliwia wykonanie każdego porządanego kształtu dachowego. Obróbka jakości meblowej i nieograniczony wybór kształtów, kolorów i funkcji zapewniają maksymalną swobodę w projektowaniu. Aluminiowe osłony po stronie zewnętrznej chronią przed warunkami atmosferycznymi. Osłony oferowane są oczywiście w dowolnym kolorze RAL, tak że system dachowy można idealnie dopasować wizualnie do wzornictwa budynku.

DZIĘKI RÓŻNORODNYM KOŁO-
ROM I MATERIAŁOM TAKŻE W
PRZYPADKU MARKIZY OTRZY-
MUJESZ DUŻY WYBÓR

MAKSYMALNY KOMFORT DLA CIEBIE

Optymalny asortyment dodatków

Także w przypadku projektowania ogrodu zimowego obowiązuje zasada: serwis z jednej ręki niezwykle ułatwia realizację. Dlatego bezpośrednio od firmy Solarlux otrzymasz rozległy asortyment dodatków do Twojego ogrodu zimowego – oczywiście również do zamontowania w późniejszym terminie.

ZACIENIENIE

Nawet najbardziej optymalnie ocieplone ogrody zimowe mogą się nadmiernie nagrzewać w silnych promieniach słońca. Z pomocą przychodzą wysokiej jakości systemy zaciniające: efektywne zacinienie od zewnątrz i błogi chłód dostarczają markizy, które przechwytyją promienie słoneczne zanim dotrą one do szklanej powierzchni. Rolety czy plisy zaciniające od wewnątrz chronią przed przegrzewaniem ogrodu zimowego latem. Plisy, żaluzje i rolety foliowe można montować również pomiędzy szybami.

Przyjemnym efektem dodatkowym jest regulowana ochrona przed wglądem do wewnątrz. Aby na stałe zapewnić przyjemny klimat w ogrodzie zimowym czujniki temperaturowe i wiatrowe, w połączeniu z systemem sterującym ogrodu zimowego, automatycznie sterują zacieleniem - niezależnie od obecności użytkowników.

KLIMATYZACJA

Efektywna izolacja termiczna jak również inteligentna koncepcja wentylacji i wysokiej jakości systemy zaciniające zapewniają, że także w gorące letnie dni w ogrodzie zimowym panuje przyjemny mikroklimat w pomieszczeniu. Podczas ekstremalnych upałów lub w przypadku szczególnie eksponowanego położenia, zalecić można jednak zastosowanie dodatkowego urządzenia klimatyzującego. Nastawione na odpowiednią temperaturę, urządzenie włącza się automatycznie i reguluje mikroklimat pomieszczenia w zależności od potrzeb.

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, NIEMCY

Markiza chroni wnętrze przed nadmiernymi promieniami słonecznymi i podnosi komfort przebywania w ogrodzie zimowym.

WENTYLACJA

Ogrody zimowe firmy Solarlux wyposażone są w dające się dowolnie dopasować do siebie warianty wentylacji, które zapewniają cały czas optymalny mikroklimat mieszkalny. Szczególnie korzystne jest zastosowanie przeszklenia harmonijkowego. Przeszkłone, dobieralne na różne sposoby elementy, zapewniają nie tylko dopływ świeżego powietrza, ale dzięki przestronnym możliwościom otwarcia wspierają naturalne przewietrzanie wnętrza. Ponadto umieszczone w dolnej części okien lub przeszkleń harmonijkowych regulowane kłapy wentylacyjne zapewniają w każdą pogodę napływ świeżego powietrza. W przeciwieństwie do otwartych okien chronią przy tym przed włamaniem i zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. W obszarze dachowym można oprócz klasycznych okien dachowych zintegrować okna przesuwne lub uchylne. System wentylacji wspomagany jest niezależnymi od warunków atmosferycznych wywietrznikami cylindrycznymi. Wszystkie otwierane elektrycznie elementy otwierane sterowane są automatycznie w zależności od temperatury, wilgotności powietrza, siły wiatru, nasłonecznienia i opadów.

OGRZEWANIE

Nieprzyjemna deszczowa pogoda uwypukli dopiero ochronną, przytulną atmosferę Twojego ogrodu zimowego – przyjemny czas we własnym domu jest gwarantowany. Szczególnie istotne: potrzeba zadziwiająco niewiele energii, żeby także w sezonie grzewczym uzyskać we wnętrzu przyjemną temperaturę. Przede wszystkim sprawdziły się kominki lub piece kaflowe, jak i ogrzewanie podłogowe. Lecz także grzejniki i konwektory podłogowe bez problemu zabudować można w ogrodzie zimowym.



OŚWIETLENIE

Przepełniony światłem w ciągu dnia, nastrojowy nocą: gdy tylko słońce przestaje oświetlać Twój ogród zimowy, zręcznie rozmieszczone źródła światła zapewniają przyjemny nastrój we wnętrzu. Subtelnym i skutecznym rozwiązaniem są listwy reflektorów ze zintegrowanymi żarówkami niskonapięciowymi, które umieszcza się pod poszczególnymi krokwiemi. Do wyboru oferowane są stałe lub ruchome reflektory LED.

AUTOMATYZACJA

Mądrze dobrane wyposażenie techniczne Twojego ogrodu zimowego jest podstawą komfortu mieszkalnego przez cały rok. Oczywiście możesz stosownie do potrzeb obsługiwać wszystkie elementy własnoręcznie, sterowanie automatyczne zapewnia jednakże najwyższy komfort. Niezawodny, bardzo czuły automatyczny moduł samoczynnie reguluje zarówno wentylację, jak i zacielenie i oświetlenie.

LISTA KONTROLNA

Właściwa ekspozycja

• Ekspozycja na północ

Światło północne wypełnia ogród zimowy przez cały dzień równomiernym, nieoślepiającym światłem – idealne dla pomieszczeń biurowych i atelier. Ze względu na pośrednie światło słoneczne, klimat wewnątrz jest optymalny także dla wielu gatunków roślin.

• Ekspozycja na wschód

W ogrodzie zimowym umieszczonym od strony wschodniej przeżyjesz przede wszystkim w porze śniadaniowej przepełnione światłem pomieszczenie. Cień domu chroni Cię optymalnie przed popołudniowym słońcem, a rośliny, które nie znoszą bezpośredniego promieniowania słonecznego, czują się tutaj szczególnie dobrze.

• Ekspozycja na południe

Przedłuż sezon na świeżym powietrzu poprzez ogród zimowy od strony południowej, bo tutaj cieszysz się największą ilością godzin słonecznych. Ogród od tej strony pozyskuje jesienią i wiosną przyjemne ciepło słoneczne, w lecie trzeba jednak zwracać uwagę na efektywną wentylację i zacielenie.

• Ekspozycja na zachód

Ogród zimowy w położeniu na zachód wynagrodzi Twój dzień ciepłymi promieniami popołudniowego i wieczornego słońca. Widok na wspaniałe zachody słońca przysporzy Ci wielu nastrojowych godzin.



SDL NOBILES / SL 80 / LIPPETAL, NIEMCY



ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT JEDYNE-
GO W SWOIM RODZAJU
MIESZKALNEGO ODCZUCIA



SL 25 XXL / SAO PAULO, BRAZYLIA

WIDOK NA PRZYRODĘ - *otwarty* W SEKUNDE

SYSTEMY PRZESUWNE
I PRZESUWNO-OBROTOWE

PRZEJRZYSTA OCHRONA I BARIERA KLIMATYCZNA

*Systemy przesuwne, systemy przesuwno-obrotowe i
przeszklenia harmonijkowe*

Systemy przesuwne są prawdziwą alternatywą w stosunku do ocieplonego przeszklenia harmonijkowego. Jako nieocieplona wersja, systemy te znajdują zastosowanie w postaci przezroczystych bocznych elementów pod zadaszeniami tarasowymi. Ale także pod Twoim wiatrolapem czy okapem dachowym możesz bezproblemowo zastosować stałe przeszklone elementy jako ochronę przed wiatrem.



SL 25 XXL / SDL ATRIUM PLUS / MELLE, NIEMCY



SL 25 XXL / SDL ATRIUM PLUS / MELLE, NIEMCY



SL 20E / BERGEN OP ZOOM, HOLANDIA



SL 20E / BERGEN OP ZOOM, HOLANDIA

WYKONANE DLA CIEBIE NA MIARĘ

Duża różnorodność wariantów naszych pionowych przeszkleń oferuje rozwiązania dla wszelkich przypadków. Pełna gama możliwości otwiera nieograniczone możliwości projektowe. Otwieranie w prawo lub w lewo, przezroczyste systemy przesuwne lub przeszklenie harmonijkowe z aluminium lub z drewna – decyzja należy do Ciebie. Wszystkie systemy całoszybowe można stosować również jako przezroczyste ścianki działowe w pomieszczeniach.

NA KAŻDE ŻYCZENIE ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE

Przegląd systemów




BAD SEGERBERG, NIEMCY

NIEOCIEPLONY CAŁOSZYBOWY SYSTEM PRZESUWNY SL 20E/SL 20RE

Indywidualne rozwiązania do mieszkań

System przesuwany SL 20e stosuje się jako ochronę przed wiatrem i niepogodą pod zadaszeniem tarasowym lub jako ściankę działową. Jest on przekonującym rozwiązaniem szczególnie pod względem obsługi: dzięki inteligentnej opcji „zabierania” obsługa szklanych elementów staje się dziecinnie łatwa. Poszczególne skrzydła da się prowadzić w dwu- do pięcioramowych, płaskich szynach jezdnych. Zapewnia to przejście na zewnątrz bez barier. Poza tym system przesuwany SL 20e umożliwia wykonanie całkowicie przezroczystego narożnika. W zależności od potrzeb, elementy można przesunąć w lewo i/lub prawo. Opcjonalnie można zamówić ramowy wariant SL 20Re i różne rodzaje klamek do zamykania.



NANTES, FRANCJA

NIEOCIEPLONY SYSTEM PRZESUWNY PRZESZKLEŃ STAŁYCH SL 23

Wąskie profile, maksymalna przezroczystość

System przesuwany SL 23 - dzięki możliwości mocowania szyb o grubości do 17 mm - posiada szczególne zalety w obszarach zastosowań o podwyższonych wymaganiach. Nadaje się idealnie do rozwiązań balkonowych i kształtowania fasad na całej wysokości kondygnacji. System ten nadaje się również jako chrona przeciwwietrzna i przeciwdeszczowa pod zadaszeniem tarasowym lub jako ścianka działowa w pomieszczeniu. Przesuwne skrzydła systemu prowadzone są po wieloramowej, płaskiej szynie podłogowej. W ten sposób zapewnione jest przejście na zewnątrz bez barier.



BISSENDORF, NIEMCY

NIEOCIEPLONY SYSTEM PRZESUWNO-OBROTOWY PRZESZKLEŃ CAŁOSZYBOWYCH SL 25/SL 25 XXL

Maksymalna przyjemność przebywania na zewnątrz

Systemy przesuwno-obrotowe SL 25 i SL25 XXL wsporniki nadają się do stosowania jako ochrona przed wiatrem i niekorzystną pogodą oraz wykorzystywane na różne sposoby jako przeszklenia balkonowe. W zależności od potrzeb, elementy dają się przesunąć na lewo lub na prawo i obracać na zewnątrz lub do wewnątrz. Wózki jezdne prowadzić można pod każdym kątem pomiędzy 90° do 180°, dzięki czemu system nadaje się do różnych rozwiązań projektowych na tarasach i balkonach. Inteligentne rozwiązanie techniczne wózka jezdnych pozwala na prawie całkowite otwarcie elementów - widoczny pozostaje zaledwie wąski pasek zachodzących na siebie skrzydeł szklanych. Pozwala to na niezakłócone korzystanie z otwartej przestrzeni tarasu lub balkonu podczas pięknej pogody.



BASEL, SZWAJCARIA

NIEOCIEPLANE PRZESZKLENIE HARMONIJKOWE SL 35/SL 45 Z ALUMINIUM BEZGARNICZNE OTWARCIE

Przeszklenia harmonijkowe SL 35 i SL 45 zapewniają bardzo dobrą ochronę przeciwwietrzną i chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ponieważ są zaizolowane w dwóch płaszczyznach. Dają się składać w harmonijkę, oferując duży otwór z bezprogowym przejściem na zewnątrz. Poza tym system ten nadaje się idealnie do stosowania jako ścianka działowa lub jako przeszklenie balkonowe. Wąski pakiet nachodzących na siebie skrzydeł daje się w zależności od systemu przesunąć na prawo lub na lewo i składać na zewnątrz lub do wewnątrz. W ten sposób na przykład przy otworze o szerokości pięciu metrów pakiet skrzydeł ma zaledwie 50 cm.



SL 25 XXL / SAO PAULO, BRAZYLIA



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
RÓŻNYCH MOŻLIWOŚCI OCIEPLANYCH
I NIEOCIEPLANYCH SYSTEMÓW
PRZESUWNYCH



SL 25 / LÜBECK, NIEMCY

RADOŚĆ Z
BALKONU –
OD ZARAZ
PRZEZ
365 dni w roku

PRZESZKLENIA BALKONOWE

NIEWZRUSZONY WIATREM CZY DESZCZEM

Optymalna ochrona Twojego balkonu

Szklany system przesuwno - obrotowy czy system przesuwny chroni przestrzeń balkonu nie tylko podczas niekorzystnych warunków pogodowych, jak wiatr, deszcz czy zimno, lecz stanowi także barierę przed hałasem. W zależności od potrzeb oferowane są systemy całoszybowe lub ramowe. Dające się różnorodnie stosować, nieocieplane przeszklenia zmieniają Twój balkon w przewiewne miejsce do siedzenia na zewnątrz lub pomieszczenie zabezpieczone przed warunkami pogodowymi. Różnego rodzaju systemy nadają się również do montażu na istniejących balustradach.





SL 81 / OSNABRÜCK, NIEMCY



SL 81 / OSNABRÜCK, NIEMCY

POWIĘKSZENIE PRZESTRZENI MIESZKALNEJ Z JAKOŚCIĄ PRZEZ ZASTOSOWANIE PRZESZKLENIA BALKONOWEGO

Jeżeli chcesz powiększyć swoją przestrzeń mieszkalną, bez utraty charakteru balkonu, powinieneś zdecydować się na przeszkle nie harmonijkowe. Można je zamontować na istniejącej balustradzie albo zamówić jako modułowe rozwiązanie wraz z balustradą. Ale przede wszystkim przeszkle nie to da się otworzyć w 100%, dzięki czemu podczas ciepłych dni poszerzoną w ten sposób przestrzeń mieszkalną możesz nadal wykorzystywać jako balkon. Różnorodne wzory i materiały, jak aluminium czy drewno, pozwalają na nieograniczoną swobodę w projektowaniu.



SZUKASZ NATCHNIENIA NA INNE
POMYSŁY? ZESKANUJ TEN KOD QR I
POZWÓL SIĘ ZAISPIROWAĆ



CERO II / KÖLN, NIEMCY

PRZESZKLENIE-
PRZESUWNE
UZYSKAJ MAK-
SYMALNĄ
przejrzystość

CERO BY SOLARLUX

CERO - PRZESZKLENIE PRZESUWNE

*Przeszklenie na całą wysokość pomieszczeń,
dyskretne profile, nowe perspektywy*

Wielkoformatowe przeszklenia cero otwierają przestrzeń: pod względem konstrukcyjnym jak i projektowym cero spełnia wszelkie oczekiwania w przypadku ambitnych obiektów architektonicznych. Smukłe ramy i profile oferuje maksymalną przezroczystość elementów. Z minimalnej szerokości profili wynoszącej zaledwie 34 mm wynika symetryczny i minimalistyczny design, podkreślany dodatkowo przez 98 % udział szkła.

cero



CERO III / BODENSEE, NIEMCY









CERO III / DEN HAAG, HOLANDIA

NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO

Ekstremalnie duże przeszklenia o powierzchni do 15 m² koncentrują uwagę w szczególności na aspekty jakości i bezpieczeństwa. cero zostało sprawdzone i zweryfikowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa (RC2 i RC3). Istnieje możliwość przyłączenie do systemu alarmowego, nadzoru zamykania lub systemów kontroli, jak na przykład sensorów pęknięcia szkła lub pozycji elementów.

NAJLEPSZA IZOLACJA TERMICZNA

cero zapewnia optymalne wartości izolacji termicznej i osiąga przykładowo – przy zastosowaniu trójszybowego przeszklenia bezpiecznego – odpowiadający wymaganiom domów pasywnych współczynnik przenikania ciepła 0,8 W/m²K. cero zostało sprawdzone i certyfikowane w zakresie szczelności, odporności na obciążenia wiatrem oraz ochrony przeciwdeszczowej i tym samym spełnia też bardzo wysokie wymagania dotyczące ochrony przed wiatrem i czynnikami atmosferycznymi.

1-torowo**2-torowo****Rozwiązania narożne****3-torowo****NIEZLICZONA GAMA WARIANTÓW****OTWIERANIA UŁATWIA PROJEKTO-****WANIE I PÓŹNIEJSZĄ OBSŁUGĘ**

Otwarte czy zamknięte? cero łączy w niezwykle sposób Twoją przestrzeń mieszkalną z ogrodem.



CERO III / DEN HAAG, HOLANDIA



CERO III / DEN HAAG, HOLANDIA

ŁATWE PRZESUWANIE

Wózek jezdny i szyny ze stali nierdzewnej gwarantują lekkie i trwałe przesuwanie, zintegrowane rolki jezdne ze stali nierdzewnej zapewniają równomierny rozkład obciążeń.

INTELIGENTNE ODWODNIENIE

Odwodnienie kondensatu odbywa się w niewidoczny i kontrolowany sposób na najniższym poziomie profilu ramy. Wentylacja wrębu przyszybowego zapobiega kondensacji wilgoci w przestrzeni między szybami.

NAGRODZONY DESIGN

cero cechuje się wyjątkowym designem, który znalazł już uznanie w gronach międzynarodowych jurorów i zdobył nagrody w renomowanych konkursach designu: Iconic Award „Best of Best” w kategorii „Facades”, iF Gold Award w kategorii „Building Technology” oraz German Design Award w kategorii „Building and Elements”.



DO KAŻDEGO WYMAGANIA ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE

Przegląd systemów



CERO II

Idealne w przypadku podwyższonych wymagań statycznych

Wielkoformatowe stałe lub przesuwne elementy cero łączą ze sobą w szczególny sposób architekturę, design i technikę: z minimalną szerokością - wynoszącą zaledwie 34 mm - filigranowe profile aluminiowe wszystkich systemów zapewniają maksymalną przejrzystość. Izolowany termicznie system cero II z podwójnym przeszkleniem i 52 mm głębokości skrzydeł, zalecany jest do obiektów, które wymagają otworów bez barier i zastosowania szyny podłogowej licującej z posadzką.



CERO III

Do wszechstronnego zastosowania i odpowiednie do domów pasywnych

Wbudowane ukryte ramy zewnętrzne systemu wpisują się bez spoin w posadzkę, ścianę i sufit. Dzięki inteligentnej technice, elementy szklane o powierzchni nawet do 15m² i ciężarze do 1000 kg dają się przesuwac bezgłośnie i z łatwością.

System cero II o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych z przeszkleniem potrójnym i 72 mm głębokością skrzydeł przekonuje swoją szczególnie wysoką energooszczędnością: cero III może osiągać wartości współczynnika przenikania ciepła Uw do 0,80 W/m²K i w ten sposób spełnić standardy domu pasywnego.



CERO II / LONDON, ANGLIA

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYŁĄCZENIA

CERO DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU

ALARMOWEGO

WIĘCEJ KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA

Osprzęt cero

INTEGROWALNA TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA

Dająca się dobrze integrować technika bezpieczeństwa cero optymalnie współgra z istniejącym, nadrzędnym systemem nadzoru. Dostępne są elektroniczne elementy blokujące i ryglujące, możliwy jest dodatkowy nadzór zamknięcia.

ELEKTRYCZNY NAPĘD

Możliwa jest kompletna automatyczna obsługa elementów przesuwanych, w tym elektromechaniczne zamykanie i otwieranie elementu. Odpowiednie urządzenia sterujące umożliwiają różne kombinacje ustawienia skrzydeł okiennych.

ZACIENIENIE

Aby zapewnić optymalne zacienienie dużych powierzchni przeszklonych cero, dostępna jest ochrona przeciwsłoneczna z napędem elektrycznym i szynami przewodniczymi dostosowanymi do ram lub też stosować można zacienienie lamelkowe.

OCHRONA PRZED OWADAMI

Istnieje możliwość zintegrowania ochrony przed owadami bezpośrednio w ramie do szerokości 1,30 m. Dla cero II maksymalna wysokość wynosi 3 m, a dla cero III ochrona przed owadami dostępna jest do wysokości 3,50 m.





CERO III / STARNBERGER SEE, NIEMCY



FILM PRZEDSTAWIA: PRZESZKLENIA
Z DYSKRETNymi PROFILAMI NA CAŁĄ
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ - CERO
OTWIERA NOWE PERSPEKTYWY



SKĄD POCHO-
DZIMY I DOKĄD
ZMIERZAMY -
*nasza ścieżka
życiowa*

O FIRMIE SOLARLUX



SOLARLUX CAMPUS / MELLE, NIEMCY

ZBUDOWANA KULTURA**PRZEDSIĘBIORSTWA:****CAMPUS SOLARLUX ZADZIWIĄ SWOJĄ****OTWARTĄ ARCHITEKTURĄ**

NIEPOWTARZALNA FIRMA RODZINNA

Rozwiązania rodzime, nowatorskie i zaangażowane

Już od ponad 35 lat firma Solarlux oferuje znakomitą jakość przeszkleń harmonijkowych, ogrodów zimowych i rozwiązań fasadowych. Założone przez Herberta Holtgreife przedsiębiorstwo z siedzibą w Melle w Dolnej Saksonii prowadzone jest dzisiaj w drugiej generacji przez syna Stefana. Solarlux stawia jednak przede wszystkim na swoją załogę: prawie 800 zaangażowanych i pomysłowych pracowników i pracowniczek oferuje prywatnym klientom, deweloperem lub spółdzielniom mieszkaniowym optymalny serwis i wyśmienite pod względem technicznym produkty.





WSZYSTKIE NASZE PRODUKTY SPEŁ-
NIAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA POD
WZGLĘDEM WZORNICTWA I JAKOŚCI



SOLARLUX CAMPUS W MELLE

Procesy produkcyjne „Made in Germany”

Przyjazna dla środowiska produkcja, własna zakładowa kontrola produkcji i zachowanie najwyższych standardów jakości potwierdzone są również przez certyfikaty zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i DIN EN 1090. Wysokie standardy socjalne wewnątrz przedsiębiorstwa wyróżniają Solarlux już od momentu założenia firmy.

NIEPOWTARZALNA JAKOŚĆ FIRMY SOLARLUX

Stosowane przez Solarlux materiały: aluminium i drewno oferują najwyższą swobodę projektową. Nie zapomina się przy tym o trwałości i spełnieniu wymagań zrównoważonego rozwoju. W połączeniu z opatentowanymi rozwiązaniami technicznymi systemy Solarlux optymalnie nadają się do wszelkich przedsięwzięć budowlanych i wysokowartościowych projektów.



DREWNO

Naturalny materiał dla przytulnej atmosfery

Drewna przetwarzane przez firmę Solarlux są certyfikowane i pochodzą ze zrównoważonego leśnictwa. Certyfikaty stawiają wysokie wymagania szczególnie odnośnie zrównoważonego działania na przyszłość, nieszkodliwego oddziaływania na środowisko, właściwego sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, jakości pracy i socjalnych aspektów przedsiębiorstw leśnych. Stosowanie lakierów na bazie wodnej oraz energooszczędna produkcja z ponownym wykorzystaniem wody i ciepła odzwierciedlają wrażliwość firmy w obchodzeniu się z zasobami naturalnymi. Obok drewna standardowego meranti, świerku i sosny wszystkie, systemy mogą być wykonane na zamówienie z każdego innego gatunku drewna. Zupełnie indywidualnie dobierać można również wykończenie powierzchni: czy powierzchnia bajcowana, ręcznie pokrywana olejem lub lakierowana lakierami kryjącymi: indywidualny produkt firmy Solarlux otrzymasz oczywiście w każdym kolorze.

ALUMINIUM

Materiał na zawsze

Trwały i prawie nie wymagający konserwacji - to cecha charakterystyczna aluminium. W przypadku produktów z aluminium nie zapomniano również o ochronie środowiska - firma Solarlux posiada certyfikat A.U.F. obiegu surowców, który potwierdza ekologiczną i oszczędzającą zasoby obróbkę aluminium. Paleta kolorystyczna firmy Solarlux z prawie 30 kolorami RAL daje możliwość indywidualnego kreowania swoich przeszkleń harmonijkowych bez dopłaty - na życzenie oczywiście także w kolorach specjalnych, ELOXAL lub DB.

**WE WŁASNEJ LAKIERNI FIRMA****SOLARLUX WYKONUJE NIEMALŻE****KAŻDY KOLOR NA ŻYCZENIE****ŚWIAT KOLORÓW FIRMY SOLARLUX**

Maksymalna swoboda w projektowaniu

Jeżeli ktoś decyduje się na produkt firmy Solarlux - stawia na indywidualność. Świat kolorów firmy Solarlux, w którym dostępnych jest prawie 30 kolorów RAL oferuje wszystkie kolory palety jako matowe i z jedwabistym połyskiem bez dodatkowych opłat. W ten sposób elementy systemu Solarlux dają się dopasować kolorystycznie do wyposażenia i wzornictwa domu. W indywidualnych rozwiązaniach stosować można oczywiście specjalne kolory palet kolorystycznych RAL, DB i Eloxal lub wybrać uszlachetnienie powierzchni z nadaniem jej delikatnej struktury.



OBSERWUJ FIRMĘ SOLARLUX RÓWNIEŻ ONLINE

Bądź na bieżąco

Projekty, referencje, nowości - świat Solarlux jest bardzo dynamiczny, a obrazy mówią czasem więcej niż tysiąc słów: wystarczający powód, żeby odwiedzić naszą stronę internetową lub nasz portal mySolarlux albo śledzić nas na bieżąco w mediach społecznościowych.

Ale zawsze cieszymy się też z bezpośredniego kontaktu i możliwości udzielenia porad przy okazji osobistej lub telefonicznej rozmowy. Nie zwlekaj i zgłoś się do nas. Niezobowiązująca porada, wizualizacja Twoich osobistych pomysłów lub tylko odpowiedź na pytanie - wybierz odpowiednie dla Ciebie kanały komunikacji do nawiązania kontaktu z nami.



Solarlux GmbH · Industriepark 1 · 49324 Melle · T +49 5422 9271-0



